NOAROOTSI VALD, PASLEPA

POS. NR.	KRUNDI AADRESS	KRUNDI PLAN. SUURUS M2	EHITUS-ALUNE PIND M2	TÄIS-EHITUS %	KORRU-SELISUS MAX	HOONETE ARV KRUNDIL	MAA SIHTOTS TARVE (VAST. DET.PL LIIGILE)	MAA SIHTOTS-TARVE (VAST. KATASTRI-ÜKSUSE LIIGILE	SIHT-OTS TARBE OSA-KAAL %	SULETUD BRUTOPIND SIHTOTS-TARVETE KAUPA (VASTAVALT DET.PLAN LIIGILE	SULET BRUTOPIND SIHTOTS-TARVETE KAUPA (VASTAVALT KATASTRIÜKS. LIIGILE)	SERVITUUDID	PIIRANGUD			
													HOONESTUS VIIS	HOONE SUURIM KÕRGUS M	KATUSE-KALLE	MIN. TULE-PÜSIVUS KLASS
1.	1.	5117	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TEESERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
2.	2.	5002	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
3.	3.	5063	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
4.	4.	5000	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
5.	5.	5036	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	KAEVU SANITAARKAITSETSOON	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
6.	6.	5185	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
7.	7.	5210	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	KAEVU SANITAARKAITSETSOON	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
8.	8.	5888	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
9.	9.	5002	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
10.	10.	6035	500,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
11	11.	5150	515,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
12.	12.	6102	610,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
13.	13.	5015	501,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
14.	14.	6418	641,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
15.	15.	5344	534,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
16.	16.	6099	609,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
17.	17.	6461	646,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
18.	18.	5952	595,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
19.	19.	5265	526,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
20.	20.	5644	564,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
21.	21.	6386	638,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
22.	22.	5533	553,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
23.	23.	6516	651,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
24.	24.	5422	542,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
25.	25.	6639	663,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
26.	26.	5317	531,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
27.	27.	6758	675,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
28.	28.	5825	582,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
29.	29.	6298	629,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
30.	30.	6088	608,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
31.	31.	5819	581,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
32.	32.	6535	653,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
33.	33.	5341	534,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
34.	34.	10355	518,0	5	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
35.	35.	6651	665,0	10	1+KATUSEK.	2	EE	E	100	700,0	700,0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
36.	36.	931	160,0	20	1	1	Th	T	100	160,0	160,0		LAHTINE	5,0	5–10 või 30–45	TP3
37.	37.	14114	–	–	–	–	L	L	100	–	–		–	–	–	–
38.	38.	1324	–	–	–	–	L	L	100	–	–		–	–	–	–

Tehnilised näitajad

Planeeritava ala suurus 222000 m2

Planeeritava ala maa bilanss:

Elamumaa (E)	205 471 m2	92.6	%
Tootmismaa (T)	931 m2	0.4	%
Transpordimaa (L)	m2	7.0	%

Suletud brutopind kokku 28 160 m2

EE 100%		
2	500	2

SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES

HOONETE ARV KRUNDIL

EHITUSALUNE PIND

SUURIM KORRUSELISUS



Märkused: koordinaadid L-EST 92 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis
Lähtepunktid: ppHosby 4105 X=6543973.842 Y=471274.419 H=6.36

Aadress: Juurika maaüksus, Paslepa küla, Noarootsi vald, Lääne maakond	Objekt: Juurika maaüksuse topo - geodeetiline alusplaan		Töö nr.: 001-04
	Linnakujunduse Ehitus OÜ Pihlaka tn 1a, 11216 Tallinn, reg.nr.: 10917455 mõõdistamislitsents nr. 392MA v.a. 26.05.1999.a. Tel.: 6 274 870, faks 6 313 109 GSM 55 634 377		Kuup. 23. märts 2004.a.
Mõõdistas: V.Toll, F.Heidmets		Mõõtkava	Plansett nr. 62.484
Koostas: V.Toll		Leht 1	Lehti 4

ALD, PASLEPA KÜLA, JUURIKA

T OPIND OTS- ETE A TAVALT STRIÜKS. E)	SERVITUUDID	PIIRANGUD			
		HOONESTUS VIIS	HOONE SUURIM KÕRGUS M	KATUSE- KALLE	MIN. TULE- PÜSIVUS KLASS
0	TEESERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT, TEEKAITSEVÖÖND	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	KAEVU SANITAARKAITSETSOON	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	KAEVU SANITAARKAITSETSOON	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0	TRASSISERVITUUT	LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	8.5	5–10 või 30–45	TP3
0		LAHTINE	5,0	5–10 või 30–45	TP3
		–	–	–	–
		–	–	–	–

— SIHTOTSTARVE % DET.PLAN. LIIKIDES
— HOONETE ARV KRUNDIL
— EHITUSALUNE PIND
— SUURIM KORRUSELISUS



KÜLA, JUURIKA MAAÜKSUSE D



PÄRNU TERVISEKAITSE
LÄÄNEMAA OSAKOND
KOOSKÕLASTAT
20. aprill

DETAILPLANEERING



TINGMÄRGID

- PLANEERITAVA ALA PIIR
- MOODUSTATAVA KRUNDI PIIRIDE ETTEPANEK
- PLANEERITAV HOONESTUSALA
- PLANEERITAV PEREELAMUMAA
- PLANEERITAV TRANSPORDIMAA
- PLANEERITAV TOOTMISMAA
- OLEMASOLEVAD/ PLANEERITAVAD TEED
- PLANEERITAV SERVITUUT
- PLANEERITAV SANITAARKAITSETSOON
- TEEKAITSEVÖÖND
- OLEMASOLEV LIKVIDEERITAV PUU
- OLEMASOLEV SÄILITATAV PUU
- PLANEERITAV PRÜGIKONTEINER

ELEKTRIVÕRKUDE TINGMÄRGID

- PLANEERITAV 10/0.4kV KOMPLEKTALAJAAM "HEKA IVB"
- PLANEERITAV 10 kV KAABELLIIN
- PLANEERITAV 0.4 kV KAABELLIIN
- PLANEERITAV VÄLISVALGUSTUSE KAABELLIIN
- PLANEERITAV TORU LIITUMISKAABLILE
- LK PLANEERITAV LIITUMISKILP
- 6;7 OSUTATUD LIITUMISKILBIGA (LK) LIITUVATE KRUNTIDE NUMBRID
- PLANEERITAV 10 kV ÕHULIIN
- TULETÕRJEVEEMAHUTI 108m3

SEKAITSETALITUS
SAKOND
LASTATUD
11.04.2004
aprill 200..4..

KOOSKÕLASTATUD FORTUM ELEKTER AS-ga
„26" aprill 2004
(R. SIRAK)

KOOSKÕLASTATUD
Läänemaa Päästeteenistus
"26." aprill 2004.a.
allkiri (E. Viilma)

NOAROOTSI VALD, PASLEPA KÜLA, JUURIKA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

LINNAKUJUNDUSE ARENDUSBÜROO

Joonis: PÕHIJOONIS			Tellija: LAB KINNISVARA
Joonise nr. 3	Projektijuht: VIKTORIA URB	Allkiri	
Töö nr. DP-129	Arhitekt: EDA ELLERHEIN	Allkiri	
Mõõt 1:2000			